

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
ประเภทงานถนน											
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจากแยกถนนรถไฟ ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๒ ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บ้านทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง	ถนนกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร ตามรูปแบบที่เทศบาลฯ กำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและการสัญจรไป-มา มีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	เสริมผิว คสล.ลาดทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเจริญชัยภายในชุมชน (บ้านทะเลเม่นชัย หมู่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและการสัญจรไป-มา มีความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติด กจากแยกป้อมตำราจฯ ไปทางทิศ ตะวันตกถึงจุดสิ้นสุดถนน คสล. (บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ ๒)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๘.๐๐,๖.๐๐ และ ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๖๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๗๕ ตร.ม. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคูอิ สามเหลี่ยม ติดต่อกองหมู่ ๑ - ฝ่าย น้ำล้น - เขตเทศบาล (บ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ก่อสร้างถนนหินคลุก(ฝั่ง ด้านหน้าโรงเรียนหนอง หญ้าปล้อง) ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบที่	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ศรราศีอนุสรณ์ (บ้านหนองหญ้า ปล้องหมู่ที่ ๕)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจอมศรี อุทิศ (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอส ฟัลติกคอนกรีตเส้นทางเข้าวัด หนองหญ้าปล้องถึงภายในบริเวณ วัด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน คลูกซอยจอมศรีอุทิศ (บ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลูก ตามรูปแบบรายการ เทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคมและ การสัญจรไป-มา มี ความสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินจากวัด หนองหญ้าปล้อง - สระหนองตาด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินคลูก ตาม รูปแบบรายการเทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก จากถนนเทศบาล ๗ หมู่ที่ ๗ สุด เขตเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย เชื่อม ตำบลแสงพัน	เพื่อปรับปรุงถนนระหว่าง ตำบล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ก่อสร้างถนนระหว่างตำบล ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณและที่ผ่านมา	ผลลัพธ์ที่	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	-----------------	----------------------	------------	----------

			ของโครงการ	ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	คาดว่าจะได้รับ	ที่รับผิดชอบ
๑๑	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.แต่ ละช่วงของบ่อพักถนนลาดยาง (ฝั่ง ตะวันตก) จากศาลาเดิมถึง จุดสิ้นสุดโครงการ (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	กว้างเฉลี่ย ๑.๖๐, ๒.๔๐, ๓.๐๐ ม.ยาวรวม ๑๒๑.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๙๕ ตร.ม. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย เข้าบ้านต๋อิม (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตเสริม ถนนเทศบาล ๕ - สุดเขต (บ้านบุลินฟ้า หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขต เทศบาลให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกา ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุกรอบสระยวตะวันตก (บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๓. ม. ยาวรวมประมาณ ๔๑๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๔.๘๐ ลบ.ม. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หิน คลุกคั่นคูคลองน้อยจากสระยาว - รพ.สต.บ้านบุแปบ (บ้านทะเลมนชัย สอง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	เสริมคันดินทางขนาดกว้าง ๕ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ผิวจราจรหินคลุกขนาด กว้าง ๕ ม. ยาวประมาณ ๗๘๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ตลอด ค.ส.ล. ๐.๖๐ ม. (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๓ จุด ยาวรวม ๒๑ ท่อน ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	การคมนาคมมี ความปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๗	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอก เส้นทาง +สัญญาณจราจรตามจุด เสี่ยงพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลฯ	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอก ทางไฟกระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล ๔ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านนางละเอียด เขียววิไลยซอย ๔ (บ้านบุลินฟ้า หมู่ที่ ๑๓)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน ทะเลมนชัย หมู่ที่ ๒)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างหินคลุกบริเวณ รอบสระประดิม ทั้ง ๒ ฝั่ง (บ้านทะเล มนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างหินคลุกบริเวณ รอบสระผักบู่ทั้ง ๒ ฝั่ง (บ้านทะเล มนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณและที่ผ่านมา	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	-----------------	----------------------	-----------	------------	----------

			ของโครงการ	ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	คาดว่าจะได้รับ	ที่รับผิดชอบ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอย บรรดาศักดิ์ถนนเทศบาล ๖ บ้าน หนองตาด (หมู่ที่ ๓)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกถนนเทศบาล ๖ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายถนนดินหน้าบ้าน ภัทรพลถึงทางแยกไปสะพานอง ตาด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ขยายถนน ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๕	โครงการเสริมผิวจราจรเป็นแอส ฟัลต์ติก (บ้านบุแปง หมู่ที่ ๗)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			

๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย บ้านนางระเบียบ (บ้านบุแปง หมู่ที่ ๗)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต คันคูสะพานงิ้วป่าปล้อง (บ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ปรับปรุงถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน-หิน คลูกแยกซอยทิวไม้งามถึงซอยโรงสี ชุมชนทิศตะวันออกรอบหมู่บ้าน (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่๕)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคันดินลงหิน คลูก ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลูกซอย ใหม่ทิศตะวันตกสะพานงิ้ว ป่าปล้อง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลูก ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอย จันทร์แก้ว (บ้านสวนครีว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยพิ ทักษ์บ้านสวนครีว (หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนทะเลเม่นชัย ถึง บ้านสวนครีว ๒ ฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้าน สวนครีว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ถนนทะเลเม่นชัย ถึง บ้านสวนครีว ๒ ฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้าน สวนครีว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯกำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝั่ง ตะวันตกถนนประจักษ์นทร์ประภา (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนน จันทร์ประภา (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย สมใจนึก (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่ออำนวยความสะดวก และให้แก่ประชาชนที่ สัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ผู้ใช้รถใช้ถนนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างวางท่อ/ปรับปรุง รางระบายน้ำ, วางท่อข้ามถนน เทศบาล ๑ หลังโรงสีไฟตีระมาศฯ ถึง ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง (บ้านทะเลเม ชัย หมู่ที่ ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๕ บ่อ ยาวรวม ๑๓๕ เมตร ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(KPI)		
ประเภทท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำ											
๓๘	โครงการปรับระดับรางระบายน้ำ/ วางท่อระบายน้ำ+ บ่อพัก คสล. บริเวณหลังตลาดถึงฝั่ง ทิศเหนือ โค้งศาลเจ้าพ่อหินตั้ง หลังตลาด (บ้านทะเลมนชัย หมู่ที่ ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ปรับระดับรางระบายน้ำ/ วางท่อระบายน้ำ+ บ่อพัก คสล. บริเวณหลังตลาด ถึงฝั่ง ทิศเหนือโค้งศาล เจ้าพ่อหินตั้ง หลังตลาด ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ถนน เทศบาล ๕ คุ่มโนนสว่าง(บ้าน หนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย๐.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล ๔ ฝั่งทิศตะวันออก(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝา ปิดค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาวรวมเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูป ตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล. ถนน เทศบาล ๕ (๒ ฝั่งถนน) ถึงแยก บ้านของนางเสงี่ยม ศิริณูมาศ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ราง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบ ปิด คสล. ขนาด กว้าง เฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาวรวม ๑,๖๐๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยูจากวัดป่าหนองหญ้าปล้อง - สระหนองตาด (บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๑	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. บ้าน นายไสว แสนพงษ์ (บ้าน บุแปบ หมู่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาว รวม ๖๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ฝั่งทิศตะวันตก ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากฟาร์มอาจารย์สันติ - นาง สด (บ้านสวนครีว หมู่ ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	วางท่อคสล. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักคสล.ยาว รวมประมาณ ๑๐๗ ม. ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณและที่ผ่านมา	ผลลัพธ์ที่	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	-----------------	----------------------	------------	----------

			ของโครงการ	ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	คาดว่าจะได้รับ	ที่รับผิดชอบ
๔๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิิด ค.ส.ล.ถนนเพลินจิต (ทิศใต้) (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบิิด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม - เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อกักจากบ้านนายดำ-สระยาว ช่างบ้านนายศูนย์ สิบรัมย์ (บ้านทะเลเมนชัยสอง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำมาตรฐาน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล.	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู ถนนบุญสัมพันธ์ ทิศตะวันออกจากบ้านนางอรุณ ชะนะน่าน - กำแพงวัดอิสานทะเลเมนชัย (บ้านทะเลเมนชัยสอง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยูพร้อมฝาปิดทางทิศตะวันตก บ้านหนองตาด (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสี่ แยกศูนย์อุตสาหกรรมทางทิศ ตะวันตก ๒ ซ้ำทางสุดเขตเทศบาล (บ้านตลาดทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำได้ ดินระบบเปิด ปิด (แหล่งสำรอง)ใน เขตเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำได้ ดินระบบเปิด ปิด ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยูจากหลักกลางบ้านทางบ้านคุณ เจริญ ขวตรัมย์ ไปถึงวัดอิสานทะ เมนชัยพร้อมตะแกรงกับทั้งสอง ด้าน ถนนเส้นกลางบ้าน (บ้านทะ เมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำรูป ตัวยูแยกตลาดกลางบ้านทะเลมนชัย (บ้านทะเลมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำรูป ตัวยูทั้ง ๒ ฝั่ง จาก สี่แยกเสาหลัก เมืองถึงหน้าวัด อีสานทะเลมนชัย (บ้านทะเลมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดทางถนนเทศบาล ๖ ทั้ง ๒ ฝั่งบ้านหนองตาด (บ้านหนอง ตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๕	โครงการสร้างวางระบายน้ำ ขอย ร่วมใจพัฒนาถนนเทศบาล ๕ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลกำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านเรือน และพื้นที่ทางการ เกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			

๕๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลงสระหนองตาด สระน้ำหมู่บ้าน (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแยกโรงเรียน-ลงสระหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิดขอยต่อจากขอยเจริญนิเวศ-ขอยจันทร์กระจ่าง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิดหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญจันทร์ แซ่มรัมย์ สุดเขตเทศบาล (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
ประเภทงานชุดลอก											
๖๐	โครงการชุดลอกสระจัน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชนไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง	เพื่อเป็นชุดลอกสระจัน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑ ม.ยาว ๓๗ ม. ลึก ๔ ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้	กองช่าง
๖๑	โครงการชุดลอกสระดอนหวาย (บ้านบุแปง หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชนไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง	เพื่อเป็นชุดลอกสระดอนหวายขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. ยาว ๒๒๖ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้	กองช่าง
๖๒	โครงการชุดลอกคลองลำทะเลน้อย/อิสานเขียวรอบเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	ชุดลอกกว้างเฉลี่ย ๑๒-๓๐ เมตร ยาวรวม ๕,๕๐๐ เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
๖๓	โครงการชุดลอกสระหนองตาด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชนไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ชุดลอกสระหนองตาดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลลัพธ์ที่	หน่วยงาน
-----	---------	--------------	-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------	----------

			ของโครงการ	ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	คาดว่าจะได้รับ	ที่รับผิดชอบ
๖๔	โครงการขุดลอกห้วยศิระระแตร (บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระหนองตาด ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและ ป้องกันปัญหาภัย แล้งร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมี น้ำไว้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีเพื่อให้ เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้	กองช่าง
๖๕	โครงการเสริมสันฝายกั้นน้ำใน เทศบาลตำบลทะเมนชัย	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	เสริมสันฝายกั้นน้ำ ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ฝายกั้นน้ำมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำ สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๖	โครงการขุดลอกสระนกเขา (บ้าน บุลินฟ้า หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระนกเขา ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมี น้ำไว้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีเพื่อให้ เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้	กองช่าง
๖๗	โครงการขุดลอกคลองสระยาว (บ้านบุลินฟ้า หมู่ที่ ๑๓)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกคลองสระยาว ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมี น้ำไว้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีเพื่อให้ เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			

๖๘	โครงการขุดลอกสระฝักบัว (บ้าน ตะเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระฝักบัว ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ใน การเกษตร ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมี น้ำไว้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีเพื่อให้ เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้	กองช่าง
๖๙	โครงการขุดลอกสระประตืน(บ้าน ตะเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้มีแหล่งน้ำในชุมชน ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ขุดลอกสระประตืน ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาล ฯ กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	เกษตรกรมีน้ำใช้ใน การเกษตร ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในชุมชนมี น้ำไว้อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีเพื่อให้ เป็นแหล่งน้ำสำรอง ไว้ใช้	กองช่าง
รวม				๗๕๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐			