

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เทศบาลตำบลทะเลเมนชัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPi)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกฝั่งทิศ ตะวันตกของห้วยศรีชะแรด ตลอดแนว (บ้านทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๙๗.๒๐ ลบ.ม.ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนข้างโรงสี ชุมชน (สระก้านเหลือง) (บ้านทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ปรับปรุงลาดผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ๓๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๘ ตร.ม. ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเมรุ - ถนนชุมรัมย์ (บ้านทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๓๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๙๒ ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุกถนนดินเข้าสระ หนองหญ้าปล้อง (บ้านทะเล เมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวรวม ๒๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๑๘ ลบ. ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก ถนนสายสระหนอง ตาด - วัดป่าหนองหญ้าปล้อง (บ้านทะเลเมนชัย หมู่ที่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๙๘ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๑	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เมรุใหม่ - หมู่ที่ ๕ (บ้านทะ เมนชัย หมู่ ๑)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อย ละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิว คสล. ทาง เรียบปูทับแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (บ้านหนองตาดหมู่ที่ ๓ )	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	เพื่อเป็นค่าขยายผิว จราจร ค.ส.ล.ขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ ม. ยาวรวม ๒๔๔ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อย ละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุกขอยนายบุญหนา ละมูล (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๘๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ลงหินคลุกพร้อมบด อัดปริมาตรดินถม ๑๔๙.๔๐ ลบ.ม. ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อย ละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาล ๖ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย- เมตร ยาว - เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินไปทางสระหนองตาด (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓ )	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย๑.๕๐ ม. ยาว ๘๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางประดุง (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๔ ม.ยาวรวม - ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	มีถนนที่ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน เลียบบางรถไฟจุดเริ่มต้น ถนน ท. ๗ (ที่นายนายเหรียญ สนรัมย์ ถึง สุดเขตเทศบาล ฯ (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างถนนดินถนน ดินใหม่ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๕ ม. ยาวรวม ๑,๓๓๑ ม. หน้า ๑ ม. ปริมาตร ดินถม ไม่น้อยกว่า ๖,๖๕๕ ลบ.ม. พร้อมเกรด บดอัดเรียบร้อยละ ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีถนนที่ได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	การคมนาคม และการสัญจร ไป-มา มีความ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงดินคันคู คลองดอนหวายทั้ง ๒ ฝั่ง (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของประชาชน	ปรับปรุงคันคูคลอง ดอนหวาย ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	การคมนาคม มีความ ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงดินคันคู คลองดอนหวายทั้ง ๒ ฝั่ง (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของประชาชน	ปรับปรุงคันคูคลอง ดอนหวาย ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	การคมนาคม มีความ ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓ - สระยาว (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ถนน คสล.กว้าง เฉลี่ย๕.๐๐ ม. ยาว ประมาณ ๔๒ ม. พื้นที่คสล.ไม่น้อย กว่า ๒๑๐ ตร.ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	การคมนาคม มีความ ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.แยกจาก ถนนรถไฟเข้าบ้านนาง สมหมาย ชูรัมย์ย์ (บ้านบุ แปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อปรับปรุงถนนใน เขตเทศบาล ให้ได้ มาตรฐานมั่นคง แข็งแรง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวรวม ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕เมตร ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคม มีความ ปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในการสัญจร ไป - มา ของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขประเสริฐ (รมเย็น) (บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง	กว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ , ๒.๔๐ ,๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๒๑.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๙๕ ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	การคมนาคมมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป - มา ของประชาชน	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ถนนเทศบาล ๕ คุ่มโนนสว่าง(บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย๐.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง

๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดัดถนนเทศบาล ๔ ฝั่งทิศตะวันออก (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดัดค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาวรวมเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง
----	--	--	--	---	---	---	---	---------	--	--	---------

๑๖๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาดัด คสล. ถนนเทศบาล ๕ (๒ ฝั่งถนน) ถึงแยกบ้านของนางเสงี่ยม ศิริनुมาศ (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเรือนของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดัด คสล. ขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาวรวม ๑,๖๐๘.๐๐ ม. ลีกรเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน	กองช่าง



๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ มาตรฐานถนนรถไฟ (ฝั่งทิศ เหนือ) จุดเริ่มต้นจากแนว ท่อเดิมถึงบ้าน อ.รุ่งทิวา (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในบ้านเรือน ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๓๖๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๘ บ่อ ความยาว รวม ๔๑๘.๐๐ ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีระบบ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ปัญหาน้ำ ท่วมขังบริเวณ บ้านเรือนและ พื้นที่ทาง การเกษตรของ ประชาชน	กองช่าง
----	--	--	--	---------	---	---	---	---	---	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อ/ รางระบายน้ำ ถนนรถไฟ (ฝั่งทิศเหนือ) ซอย ๔ (ทั้ง ๒ ฝั่งถนน) (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังในบ้านเรือน ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ /ราง ระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดยาวรวม ๑๗๖ ม. ตาม รูปแบบรายการที่	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหา ท่วมขังบริเวณ บ้านเรือนและ พื้นที่ทาง การเกษตรของ ประชาชน	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู + ฝาปิด คสล. ซอยบ้านนาง รอด (บ้านบุแปบ หมู่ที่ ๗)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังในบ้านเรือน ของประชาชน	ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยู + ฝาปิด คสล. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลฯ กำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	มีระบบ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหา ท่วมขังบริเวณ บ้านเรือนและ พื้นที่ทาง การเกษตรของ ประชาชน	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ซอย บ้านคุณรำพรรณ (ฝั่ง ทิศใต้)(บ้านสวนครัว หมู่ที่ ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังในบ้านเรือน ของประชาชน	คสล.ยาวรวม ประมาณ ๑๐๗ ม. ก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู ขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. ยาวรวม ๑๗๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาล กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหา ท่วมขังบริเวณ บ้านเรือนและ พื้นที่ทาง การเกษตรของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำรูปตัวยู ซอยสามัคคี (บ้านสวนครีว หมู่ที่ ๘)	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังในบ้านเรือน ของประชาชน	ก่อสร้างวางระบาย น้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๗๐ ม. ฝังที่ศตวันออกลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีระบบ ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	แก้ไขปัญหา ท่วมขังบริเวณ บ้านเรือนและ พื้นที่ทาง การเกษตรของ ประชาชน	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาขนาดกลาง ที่ลาน คสล. (บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๓)	ประชาชนมี น้ำประปาเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบ ประปา ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลฯ กำหนด	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพียงพอ สำหรับการ อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน เพียงพอในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล (บ้านสวนครีว หมู่ที่ ๘)	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ก่อสร้างระบบ ประปาพร้อมเจาะ บ่อบาดาล ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมี น้ำเพียงพอ สำหรับการ อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๒	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน เพียงพอในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หรือติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณ สระสาธารณะ (บ้านหนอง ตาด หมู่ที่ ๓)	ประชาชนมีน้ำ สะอาดเพียงพอ สำหรับการอุปโภค บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หรือติดตั้งโซล่า เซลล์บริเวณสระ สาธารณะ ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพียงพอ สำหรับการ อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพและได้ มาตรฐาน เพียงพอในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงศูนย์ หัตถกรรมเป็นตลาดสด เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย	เพื่อให้ประชาชนมี ช่องทางการจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน	ปรับปรุงศูนย์ หัตถกรรมเป็นตลาด สดเทศบาลตำบลทะเล เม่นชัย ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลฯ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีแหล่ง จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้ มาตรฐานร้อย ละ ๑๐๐	ประชาชนมี ช่องทางการจัด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทาง เกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงศาลเจ้า พ่อมังกร (บ้านทะเลเม่นชัย หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนได้มีสถานที่ กลางที่กว้างขวาง ใน การดำเนินกิจกรรม ร่วมกัน	ปรับปรุงศาลเจ้าพ่อ มังกรไฟ ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีสถานที่จัด กิจกรรมที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ที่ กว้างขวางในการ ดำเนินกิจกรรม ร่วมกันเพื่อสร้าง ความเจริญให้แก่ ชุมชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างลานอาคาร เอนกประสงค์ (บ้านทะเล ชัย หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนได้มีสถานที่ กลางที่กว้างขวาง ใน การดำเนินกิจกรรม ร่วมกัน	ก่อสร้างลานอาคาร เอนกประสงค์ ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีสถานที่จัด กิจกรรมที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ที่ กว้างขวางในการ ดำเนินกิจกรรม ร่วมกันเพื่อสร้าง ความเจริญให้แก่ ชุมชน	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระตาวังค์ (บ้านทะเล ชัย หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามและเป็น สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระตาวังค์ เท พื้น คสล. , รั้ว ตาม รูปแบบรายการที่ เทศบาลฯ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีสถานที่จัด กิจกรรมที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ที่ กว้างขวางในการ ดำเนินกิจกรรม ร่วมกันเพื่อสร้าง ความเจริญให้แก่ ชุมชน	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสระยาว (บ้าน ทะเลชัย หมู่ที่ ๑๔)	เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ สวยงามและเป็น สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองสระ ยาว ตามรูปแบบ รายการที่เทศบาลฯ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีสถานที่จัด กิจกรรมที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	ชุมชนมีสถานที่ ที่กว้างขวางใน การดำเนิน กิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความ เจริญให้แก่ชุมชน	กองช่าง
รวม				๓,๙๑๐,๐๐๐	๓,๓๕๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐			